

# Point sur les dangers sanitaires de l'abeille : *Aethina tumida*



CNOPSAV 30 septembre 2016



**Plateforme ESA**  
Epidémiologie santé animale  
Centre de ressources

Flux RSS

ACCUEIL LA PLATEFORME ESA THÉMATIQUES **VEILLE SANITAIRE INTERNATIONALE** OUTILS ET MÉTHODES RESSOURCES NOUS CONTACTER

**THÉMATIQUES**

RUMINANT

- Maladies abortives
- Brucellose
- Fièvre Q
- Surveillance des avortements

**Aethina tumida en Italie – Point de situation 2016-10**

Mots-clés: Aethina Actualités Abeilles VSI 2016 petit coléoptère des ruches

Soumis par Vera KANT le 29. août 2016 - 18:18.

Sur les nouvelles cartes diffusées par le LNR italien, au 26 août 2016, 125 ruchers ont été inspectés en Calabre et 393 en Sicile (points verts). Afin de détecter la présence du coléoptère dans l'environnement, des nuclei sentinelles ont été placés sur les sites des ruchers précédemment trouvés positifs et détruits (en violet sur les cartes). Des adultes d'*Aethina tumida* ont été découverts dans deux ruchers sentinelles, situés dans la zone de protection dans les municipalités de Serrata et de Maropati en Calabre (croix violettes). A ce jour, aucun petit coléoptère des ruches n'a été détecté en Sicile en 2016.




MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT

# Contexte :


**France:** Indemne d'*Aethina tumida*

**Italie :** 2016, 8 foyers découverts infestés en Calabre à ce jour



# Surveillance (Note de service DGAL/SDSPA/2015-406)

## Objectifs :

- Détecter précocement toute apparition d'*Aethina tumida* sur le territoire national dans le but d'en assurer l'éradication (danger sanitaire de catégorie 1)
- S'assurer du statut indemne du territoire
- Modalités de la surveillance:
  - Surveillance événementielle : notification obligatoire des cas suspects
  - Surveillance programmée basée sur le risque :
    -  visites systématiques des ruchers présentant un risque d'être infesté

**critères:** zone de provenance des abeilles, date d'introduction, présence d'un certificat sanitaire TRACE, type de matériel biologique (essaim sur cadres, essaims nus, paquets d'abeilles, reines)




**291 apiculteurs à risque élevé identifiés**



# Bilan 2015 de la surveillance

- **Surveillance événementielle :**
  - ✓ Notification obligatoire des cas suspects
  - ✓ 7 suspicions avec analyses (négatives) LNR
    - ➔ 4 départements
  - ✓ Suspensions avec un niveau d'alerte faible
  - ✓ Nombre est étonnamment faible au vu du contexte en Italie

➔ Intérêt du travail de sensibilisation permanente



**Rôle important des organisations apicoles**



# Bilan 2015 de la surveillance

- **Surveillance programmée basée sur le risque :**
- visites systématiques des ruchers présentant un risque d'être infesté

**critères:** zone de provenance des abeilles, date d'introduction, présence d'un certificat sanitaire TRACE, type de matériel biologique (essaim sur cadres, essaims nus, paquets d'abeilles, reines)

**231 apiculteurs à risque élevé visités**


21 apiculteurs n'ont pas pu être visités pour des raisons diverses (arrêt d'activité)



# Perspectives



## Renforcement de la surveillance

- **Projet de protocole de surveillance programmée**
- Mise en place de ruches sentinelles à proximité de sites identifiés comme à risque
- Déclinaison préalable dans une région pilote « Corse »  
 tester le caractère opérationnel (faisabilité)
- Expertiser la pertinence du choix des sites :

Ports, certains aéroports, importateurs de matériels apicoles, zones de forte activité apicole (hauts lieux de transhumance ou d'hivernage)

- Modalités en cours de construction

**Projet intégré dans le programme de travail de la Plateforme  
ESA**





*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT

agriculture  
.gouv.fr  
alimentation  
.gouv.fr

# MERCI

